



ORLANDO



CHEVROLET



NOVÁ TVÁŘ SEDMIMÍSTNÉHO VOZU





SMĚLÁ NOVÁ VIZE

Chevrolet Orlando. Smělé vyjádření podstaty sedmimístného vozu. Prostorný, flexibilní vůz se sebevědomým stylem, kterým vyčnívá z davu.

Expresivním exteriérem počínaje a funkční flexibilitou konče, Orlando je každým prvkem Chevrolet.

Praktičnost ještě nikdy nevypadala lépe ... a ani se lépe neřídila.



PRECIZNÍ ELEGANCE

Chevrolet Orlando je přitažlivý ze všech stran. Jeho precizní kontury jsou uzpůsobeny tak, aby zdůraznily robustní vzhled vozu.


Výsledkem je silueta s „vystupujícími koly“, která působí statným a zároveň elegantním dojmem, a nepřehlédnutelný výraz.



STYLOVÝ OD ZÁKLADU

Elegantní duální kokpit Chevroletu Orlando s přístrojovým panelem v lesklém černém piano laku skvěle doplňuje stylové ledově modré podsvícení, které umocňuje precizní dojem, jímž kabina Orlando působí.

Intuitivní rozmístění přístrojů vždy zaručuje dobrý přehled cestujícím pohodlně usazeným na sedadlech, která nabízejí naprosté pohodlí a oporu.



SEDM SEDADEL. BEZPOČET MOŽNOSTÍ.

Sedm sedadel uspořádaných do tří řad – druhá řada dělena v poměru 60/40. Sedadla druhé a třetí řady jsou snadno sklopná do roviny.

Vyberte si libovolnou kombinaci odpovídající Vašemu životnímu stylu, kterému se Chevrolet Orlando vždy snadno přizpůsobí.




VNITŘNÍ PROSTOR

Nové Orlando definuje nově pojem prostornost: kompaktní zvenku, prostorný uvnitř. Přesvědčte se.

Interiér je dostatečně prostorný, ať už jsou sedadla sklopena do roviny či nikoliv. Prostor pro nohy je více než bohatý a prostor pro hlavu vyhovuje i těm nejvyšším cestujícím.

Dodatečný prostor – v případě potřeby – zajišťuje důmyslné rozmístění ukládacích prostor, které se nachází za panelem audio soustavy, ve středové konzole, dveřích a zadním zavazadlovém prostoru.



KONSTRUKCE NÁRAZNÍKU
ABSORBUJÍCÍHO NÁRAZY

OCEL EXTRÉMNĚ
VYSOKÉ PEVNOSTI

Srovnání prevence střetu se
systémem „ESC“ a bez něj

Systém ISOFIX je zárukou
bezpečnosti a klidu na duši.



SYSTÉM ABSORBCE
NÁRAZU S DUÁLNÍM
VEDENÍM SÍLY NÁRAZU

BOČNÍ PROTINÁRAZOVÉ
VÝZTUHY DVEŘÍ


SYSTÉM ABSORBCE
NÁRAZU S DUÁLNÍM
VEDENÍM SÍLY NÁRAZU

OCHRANA PALIVOVÉ
NÁDRŽE Z
VYSOKOPEVNOSTNÍ
OCELI

ZADNÍ PARKOVACÍ
SENZORY

SE SYSTÉMEM ESC

BEZ SYSTÉMU ESC



ELEGANTNÍ OCHRANA

Chevrolet Orlando je doslova nabitý bezpečnostní výbavou.

Bezpečnost dětí zajišťuje duální systém ISOFIX, který umožňuje rychlé a spolehlivé upevnění dětských sedaček.

Bezpečnost všech cestujících je pak zajištěna předními, bočními a okenními airbagy, které patří do standardní výbavy vozu stejně jako brzdy s protiblokovacím brzdovým systémem ABS, a dále zesílenou bezpečnostní klecí a sloupkem volantu, speciálně konstruovaným k absorbování nárazů.

Systém „elektronické kontroly stability“ brání smykům automatickou aplikací příslušné brzdné síly na odpovídající kolo, čímž umožňuje rychlé opětovné získání kontroly nad vozem.

Chevrolet Orlando se o sebe dokáže postarat – od stupně výbavy LT a LTZ nabízí inteligentní parkovací senzory, které chrání exteriér vozu a díky kterým je parkování hračkou.



DYNAMICKÉ JÍZDNÍ VLASTNOSTI

Pohodlí sedmimístného Chevroletu Orlando nijak neomezuje jeho výkon.

Řada moderních hnacích ústrojí, zážehovým motorem o obsahu 1,8 l s 5stupňovou převodovkou počínaje a vznětovým motorem o obsahu 2,0 l s automatickou nebo manuální 6stupňovou převodovkou konče, je zárukou dynamických jízdních vlastností.

Vznětový nebo zážehový, manuální nebo automatická – ať už se rozhodnete pro kterýkoli motor a převodovku, můžete se těšit na dokonalou rovnováhu dynamických jízdních vlastností, hladkého řazení a celkové kvality jízdy.



1. Podložka do zavazadlového prostoru
2. Střešní box
3. Ochranná mříž k přepravě psů
4. Tažné zařízení



ZA HRANICE FLEXIBILITY

Chevrolet Orlando je určen pro uživatele, kteří ocení flexibilitu.

Aby bylo využití již tak velmi všestranného vozu ještě širší, přicházíme se širokou nabídkou příslušenství, které dodává pojmu flexibilita zcela nový rozměr a umožňuje jeho majitelům plně využít možností, které jim Chevrolet Orlando nabízí.

Uvedené příslušenství není součástí standardní výbavy. Lze jej však přikoupit u svého prodejce – úplný seznam příslušenství naleznete na stránkách www.chevrolet.cz.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor a převodovka	1.8 MT	2.0 Diesel 130 k	2.0 Diesel 163 k	2.0 Diesel 163 k AT
Převodovka	5stupňová manuální	6stupňová manuální	6stupňová manuální	6stupňová automatická
Typ paliva	Benzín	Diesel	Diesel	Diesel
Zdvihový objem (cc)	1796	1998	1998	1998
Uspořádání vačkového hřídele	2 vačkové hřídele v hlavě válců (DOHC), poháněné ozubeným řemenem	2 vačkové hřídele v hlavě válců (DOHC), poháněné řetězem	2 vačkové hřídele v hlavě válců (DOHC), poháněné řetězem	2 vačkové hřídele v hlavě válců (DOHC), poháněné řetězem
Uspořádání válců	4 válce v řadě	4 válce v řadě	4 válce v řadě	4 válce v řadě
Ventily	DOHC 16 ventilů	DOHC 16 ventilů	DOHC 16 ventilů	DOHC 16 ventilů
Vrtání (mm)	80,5	86	86	86
Zdvih (mm)	88,2	86	86	86
Spojka	Suchá, jednolamelová	Suchá, dvoulamelová	Suchá, doulamelová	-
Výkon (kW/PS)	104/141 při 6200 ot./min	96/130 při 3800 ot./min	120/163 při 3800 ot./min	120/163 při 3800 ot./min
Točivý moment (nm)	176 při 3800 ot./min	315 při 2000 ot./min	360 při 2000 ot./min	360 při 2000 ot./min
Maximální rychlost (km/h)	185	180	195	195
Zrychlení 0-100 km/h (s)	11,6	10,3	10,0	11,0
Systém vstřikování paliva	Vícebodové vstřikování	Vstřikování common rail	Vstřikování common rail	Vstřikování common rail
Kompresní poměr	10,5 : 1	16,3 : 1	16,3 : 1	16,3 : 1
Stálý převod	4.176	3.545	3.545	2.64
Zavěšení kol přední nápravy	Vzpěry McPherson	Vzpěry McPherson	Vzpěry McPherson	Vzpěry McPherson
Zavěšení kol zadní nápravy	Vlečená ramena s torzní příčkou	Vlečená ramena s torzní příčkou	Vlečená ramena s torzní příčkou	Vlečená ramena s torzní příčkou
Brzdy	Přední chlazené koutoučové/zadní koutoučové plné	Přední chlazené koutoučové/zadní koutoučové plné	Přední chlazené koutoučové/zadní koutoučové plné	Přední chlazené koutoučové/zadní koutoučové plné
Poháněná náprava	Přední poháněná náprava	Přední poháněná náprava	Přední poháněná náprava	Přední poháněná náprava
Řízení	S elektrickým posilovačem	S hydraulickým posilovačem	S hydraulickým posilovačem	S hydraulickým posilovačem



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	1.8 MT	2.0 Diesel 130 k	2.0 Diesel 163 k	2.0 Diesel 163 k AT
Délka (mm)	4652	4652	4652	4652
Šířka (mm)	2164	2164	2164	2164
Šířka bez zpětných zrcátek (mm)	1875	1875	1875	1875
Výška (mm)	1633	1633	1633	1633
Výška bez střešních lyžin (mm)	1625	1625	1625	1625
Světlná výška (mm)	123	123	123	123
Rozvor (mm)	2760	2760	2760	2760
Rozchod kol vpředu/vzadu (mm)	1584/1588	1584/1588	1584/1588	1584/1588
Min. poloměr otáčení (m)	11,3	11,3	11,3	11,3
Zavazadlový prostor sedadla vztyčených/sklopených (l)	89/458/856 (VDA)	89/458/856 (VDA)	89/458/856 (VDA)	89/458/856 (VDA)
Místo pro hlavu vpředu/vzadu/3. řada sedadel (mm)	1020/983/945	1020/983/945	1020/983/945	1020/983/945
Místo pro nohy vpředu/vzadu/3. řada sedadel (mm)	1034/917/753	1034/917/753	1034/917/753	1034/917/753
Místo pro ramena vpředu/vzadu/3. řada sedadel (mm)	1450/1419/1307	1450/1419/1307	1450/1419/1307	1450/1419/1307
Palivová nádrž (l)	64	64	64	64
Provozní hmotnost vozidla (kg)	1603	1730	1730	1734
Zatížení střechy (kg)	100	100	100	100
Max. povolená hmotnost (kg)	2160	2287	2287	2291
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1100	1500	1500	1500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750
Ráfky	6,5 J x 16 / 7 J x 17 / 8 J x 18	6,5 J x 16 / 7 J x 17 / 8 J x 18	6,5 J x 16 / 7 J x 17 / 8 J x 18	6,5 J x 16 / 7 J x 17 / 8 J x 18
Pneumatiky	215/60 R16 / 225/50 R17 / 235/45 R18	215/60 R16 / 225/50 R17 / 235/45 R18	215/60 R16 / 225/50 R17 / 235/45 R18	215/60 R16 / 225/50 R17 / 235/45 R18
Počet sedadel	7	7	7	7
Spotřeba paliva*				
Město (l/100 km)	9,7	7,9	7,9	9,3
Mimo město (l/100 km)	5,9	4,9	4,9	5,7
Kombinovaná (l/100 km)	7,3	6,0	6,0	7,0
Emise CO ₂ (g/km)	172	159	159	186
Emisní třída	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5

* Oficiální údaje Ministerstva životního prostředí. Upozorňujeme, že uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ byly získány při simulovaných zkušebních podmínkách v souladu s příslušnou směrnicí EU, aby kupující měli možnost srovnání různých modelů. Nezaručujeme dosažení uvedených hodnot v reálném provozu, protože může docházet k odchylkám na základě stylu jízdy, zatížení vozu, tlaku vzduchu v pneumatikách, stavu vozovky a dopravních podmínkách.

BARVY KAROSERIE



ČERNÁ CARBON FLASH (METALÍZA)



ŠEDÁ SMOKEY (METALÍZA)



ŠEDÁ PEWTER (METALÍZA)



BÉŽOVÁ DAYDREAM (METALÍZA)



STŘÍBRNÁ ICE (METALÍZA)



BÍLÁ OLYMPIC (NEMETALICKÁ)



ČERVENÁ VELVET (METALÍZA)



16" LITÉ DISKY KOL




17" LITÉ DISKY KOL



18" LITÉ DISKY KOL

PROVEDENÍ INTERIÉRU



LS - TKANÉ ČERNÉ ČALOUNĚNÍ JET BLACK



LS - OBLOŽENÍ STŘÍBRNÉ MINERAL



LT A LTZ - ČERNÉ SÍTOVINOVÉ ČALOUNĚNÍ JET BLACK



LT - OBLOŽENÍ LESKLÉ, ČERNÁ PIANO



LTZ - KŮŽE



LTZ - OBLOŽENÍ LESKLÉ, ČERNÁ PIANO NA PALUBNÍ DESCE A AUDIO SYSTÉMU

ZVOLTE SI VLASTNÍ CESTU VPŘED. CHEVROLET.

Již celé století představuje značka Chevrolet synonymum pro vozy konstruované s ohledem na nároky skutečného života. To znamená, že naše vozy vynikají nejenom expresivním stylem, ale také praktičtějšími vlastnostmi a osvědčenou spolehlivostí, které umožňují jejich maximální každodenní využití. Od jednotlivých řidičů po velké rodiny, od městských ulic po široké dálnice – všechny modely značky Chevrolet nabízí příslib kvality a spokojenosti, vždy za dostupnou cenu. Rozšiřováním nabídky o modely na alternativní paliva, poskytující vyšší univerzálnost a lepší jízdní zážitek utváříme budoucnost. K dnešnímu dni je po celé Evropě více než 1 milion řidičů vozů značky Chevrolet, kteří vzali její legendu za svou. Spolu se sítí více než 2 500 dealerů a servisních míst se těšíme, že v naší velké rodině přivítáme i Vaši rodinu.

VÝHODY MAJITELE VOZU CHEVROLET

Každá vůz Chevrolet je vybaven zárukou, která vás uspokojí:

- ▷ komplexní záruku na 2 roky bez omezení ujetých kilometrů
- ▷ komplexní záruku na 3 roky nebo do ujetí 100 000 km
- ▷ 6letá záruka proti prorezivění bez omezení počtu najetých kilometrů
- ▷ Chevrolet Euro Service bezplatné asistenční služby na 3 roky a 24 hodin denně

PRODLOUŽENÁ SLETÁ ZÁRUKA.



Prodloužení záruky o další 2 roky znamená, že na celých 5 let můžete zapomenout na neočekávané nákladné opravy. Prodloužená záruka automobilky Chevrolet kryje všechny důležité části automobilu až do ujetí 120 000 km.

UPOZORNĚNÍ: Některé ilustrace v této brožuře obsahují zvláštní vybavení, které není zahrnuto ve standardní výbavě. Informace uvedené v této brožuře jsou platné ke dni jejího předání do tisku. Vyhrazujeme si právo provést změny v designu a výbavě vozu. Barvy otištěné v brožuře odpovídají skutečným barvám pouze přibližně. Prezentovaná volitelná výbava se dodává za příplatek. Dostupnost, technické vlastnosti a poskytovaná výbava našich vozů se mohou na jednotlivých trzích lišit a mohou být změněny bez předchozího oznámení. Informace o konceptu recyklace, recyklaci vyřazených vozidel – vraků (End of Life Vehicles - ELV) – a místech pro odběr vraků jsou uvedeny na webových stránkách www.chevrolet.cz. Podrobnější informace o výbavě našich vozů získáte u autorizovaných prodejců Chevrolet. © 2010 Chevrolet Europe. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nebo jeho část nesmí být uveřejněny bez výslovného souhlasu Chevrolet Europe, Glattbrugg, Švýcarsko.

www.chevrolet.cz

www.chevrolet.cz

Chevrolet | Česká republika

OR000000 XX-xx 0000 MY11 000.000